

RACCORDERIA

Attacchi, raccordi, accessori per pneumatica di elevata qualità in ottone.


ATTENZIONE AL SIMBOLO FF! Ovvero i Raccordi girevoli in acciaio che permettono di evitare l'attorcigliamento dei tubi in fase di lavoro, pressione massima di utilizzo 10 bar.

Realizzati con l'esclusivo sistema di assemblaggio di due parti mediante SEEGER in acciaio e O-RING in Buna-N posizionati all'esterno del foro di passaggio aria, permettono di ottenere un flusso d'aria privo di strozzature ed una tenuta eccezionale.

RUBINETTI

Rubinetto a corsoio - maschio

Ref.	Filetto	Euro
12341	1/4"	7,58



Confezione: 25 pz.

Rubinetto di spurgo - maschio

Ref.	Filetto	Euro
12370	1/8"	1,31
12371	1/4"	1,43
12372	3/8"	1,58
12373	1/2"	1,91



Confezione: 25 pz.

ATTACCHI

Femmina a baionetta

Ref.	Filetto	Euro
13000	1/8"	1,37
13001	1/4"	1,37
13002	3/8"	1,63



Confezione: 25 pz.

Baionetta a resca

Ref.	Ø int. tubo	Euro
13060	6	1,37
13061	7	1,37
13062	8	1,42



Confezione: 25 pz.

Maschio a baionetta

Ref.	Filetto	Euro
13010	1/8"	1,25
13011	1/4"	1,25
13012	3/8"	1,49



Confezione: 25 pz.

Baionetta girevole per tubo rilsan o nylon

Ref.	Ø int. - Ø ext.	Euro
13090	4x6	4,57
13091	6x8	4,78
13092	8x10	5,27
13093	10x12	7,32



Confezione: 25 pz.

Baionetta portagomma

Ref.	Ø int. - Ø ext.	Euro
13023	6x14	2,46
13033	8x14	2,46
13027	8x17	2,46
13028	10x17	2,46
13029	10x19	3,33



Confezione: 25 pz.

Femmina portagomma

Ref.	Filetto	Ø int. - Ø ext.	Euro
13106	1/4"	6x14	2,65
13115	1/4"	8x14	2,77
13110	1/4"	8x17	2,77
13114	3/8"	6x14	2,77
13119	3/8"	8x14	2,91
13116	3/8"	8x17	2,91



Confezione: 25 pz.

Maschio portagomma

Ref.	Filetto	Ø int. - Ø ext.	Euro
13133	1/8"	8x17	2,65
13136	1/4"	6x14	2,65
13143	1/4"	8x14	2,77
13140	1/4"	8x17	2,77
13144	3/8"	6x14	3,99
13149	3/8"	8x14	4,42
13146	3/8"	8x17	4,42



Confezione: 25 pz.

Femmina girevole per tubo rilsan o nylon


Ref.	Filetto	Ø int. - Ø ext.	Euro
13220	1/4"	4x6	3,48
13221	1/4"	6x8	3,48
13222	1/4"	8x10	4,23
13223	3/8"	6x8	4,91
13224	3/8"	8x10	5,57
13225	3/8"	10x12	6,42



Confezione: 25 pz.

Baionetta fissa per tubo rilsan o nylon

Ref.	Ø int. - Ø ext.	Euro
13180	4x6	2,56
13181	6x8	2,35
13182	8x10	2,85
13183	10x12	3,28



Confezione: 25 pz.

Femmina girevole per tubo poliuretano


Ref.	Filetto	Ø int. - Ø ext.	Euro
13190	1/4"	5x8	3,90
13191	1/4"	6x10	4,36
13192	1/4"	6,5x10	4,36
13193	1/4"	8x12	4,91
13194	1/4"	10x15	6,51



Confezione: 25 pz.

Maschio fisso a resca per ogni tipo di tubo

Ref.	Filetto	Ø int. tubo	Euro
13231	1/8"	6	0,85
13232	1/8"	7	0,85
13250	1/8"	8	0,85
13251	1/8"	9	0,85
13233	1/4"	5	1,16
13234	1/4"	6	1,16
13235	1/4"	7	1,16
13236	1/4"	8	1,16
13237	1/4"	9	1,37
13253	1/4"	10	1,49
13254	1/4"	15	1,62
13238	1/4"	11	1,49
13239	3/8"	8	1,64
13240	3/8"	9	1,64
13256	3/8"	10	1,64
13257	3/8"	12	1,73
13258	3/8"	13	1,90
13247	3/8"	14	2,03
13248	3/8"	16	2,47
13242	1/2"	11	2,91
13243	1/2"	12	2,91
13244	1/2"	15	2,91
13245	1/2"	17	3,40
13246	1/2"	19	3,79



Confezione: 25 pz.

Femmina fissa a resca per ogni tipo di tubo


Ref.	Filetto	Ø int. tubo	Euro
13260	1/8"	5	0,92
13261	1/4"	5	1,21
13262	1/4"	6	1,21
13263	1/4"	7	1,21
13264	1/4"	8	1,21
13265	1/4"	9-10	1,37
13266	3/8"	7	1,64
13267	3/8"	8	1,64
13268	3/8"	9-10	1,64
13269	3/8"	11	1,64
13271	1/2"	12	3,55



Confezione: 25 pz.

Doppia resca


Ref.	Øint.-Øext.	Euro
13300	5	1,31
13301	6	1,31
13303	8	1,31
13304	9-10	1,50
13305	11	1,50



Confezione: 25 pz.

Maschio fisso per tubo rilsan o nylon

Ref.	Filetto	Øint.-Øext.	Euro
13200	1/4"	4x6	2,54
13201	1/4"	6x8	2,10
13202	1/4"	8x10	2,54
13204	3/8"	8x10	2,97
13205	3/8"	10x12	3,68



Confezione: 25 pz.

Maschio girevole a resca per ogni tipo di tubo


Ref.	Filetto	Ø int. tubo	Euro
13330	1/4"	6	3,68
13331	1/4"	7	3,68
13332	1/4"	8	3,68
13333	1/4"	9	3,68
13334	1/4"	10	3,68
13335	1/4"	11	3,68
13336	3/8"	6	4,46
13337	3/8"	8	4,46
13338	3/8"	9	4,46
13339	3/8"	10	4,46
13340	3/8"	11	4,46
13341	3/8"	12	4,46
13342	3/8"	13	4,46



Confezione: 25 pz.

Maschio girevole per tubo poliuretano

Ref.	Filetto	Øint.-Øext.	Euro
13311	1/4"	5x8	3,90
13312	1/4"	6,5x10	3,96
13326	1/4"	6x10	3,92
13327	1/4"	8x12	4,61
13315	3/8"	8x12	5,02
13316	1/2"	9x12	12,47
13317	1/2"	10x16	14,66



Confezione: 25 pz.

Maschio girevole per tubo rilsan o nylon


Ref.	Filetto	Øint.-Øext.	Euro
13210	1/4"	4x6	4,56
13211	1/4"	6x8	3,40
13212	1/4"	8x10	3,92
13213	3/8"	6x8	5,21
13214	3/8"	8x10	5,21
13215	3/8"	10x12	6,07
13216	1/2"	12x15	13,55
13208	3/8"	9x12	6,11
13209	3/8"	11x14	6,11
13217	1/2"	15x20	15,67



Confezione: 25 pz.

Femmina girevole a resca per ogni tipo di tubo

Ref.	Filetto	Ø int. tubo	Euro
13360	1/4"	6	4,32
13361	1/4"	7	4,32
13362	1/4"	8	4,32
13363	1/4"	9	4,32
13364	1/4"	10	4,32
13365	3/8"	6	5,19
13366	3/8"	7	5,19
13367	3/8"	8	5,19
13368	3/8"	9	5,19
13369	3/8"	10	5,19



Confezione: 25 pz.

RACCORDI

Dado capettato

Ref.	Filetto	Euro
14000	1/4"	0,80
14001	14x1,25	0,80
14002	3/8"	0,80



Confezione: 25 pz.

Femmina con dado capettato

Ref.	Filetto	Euro
14010	1/4"	2,34
14011	3/8"	2,37



Confezione: 25 pz.

Maschio con dado capettato

Ref.	Filetto	Euro
14021	1/4"	2,18
14022	3/8"	2,18



Confezione: 25 pz.

Doppio dado capettato

Ref.	Filetto	Euro
14030	1/4"	3,00



Confezione: 25 pz.

T con dadi capettati

Ref.	Filetto	Euro
14040	1/4"	7,68



Confezione: 25 pz.

Tappo cilindrico

Ref.	Filetto	Euro
14250	1/8"	0,99
14251	1/4"	1,21
14252	3/8"	1,67
14253	1/2"	2,06
14254	3/4"	2,22



Confezione: 25 pz.

Nipplo cilindrico

Ref.	Filetto	Euro
14100	1/8" - 1/8"	1,19
14101	1/4" - 1/4"	1,43
14102	3/8" - 3/8"	2,06
14103	1/2" - 1/2"	2,68
14104	1/8" - 1/4"	1,21
14105	1/8" - 3/8"	2,34
14107	1/4" - 3/8"	2,01
14108	1/4" - 1/2"	2,61
14109	3/8" - 1/2"	2,96
14110	1/2" - 3/4"	3,71
14111	3/4" - 3/4"	2,97



Confezione: 25 pz.

Nipplo conico

Ref.	Filetto	Euro
14130	1/8" - 1/8"	1,19
14131	1/4" - 1/4"	1,43
14132	3/8" - 3/8"	1,74
14133	1/2" - 1/2"	2,98
14134	1/8" - 1/4"	1,33
14135	1/8" - 3/8"	1,74
14136	1/4" - 1/2"	2,69
14137	1/4" - 3/8"	1,73
14138	3/8" - 1/2"	2,63
14139	1/2" - 3/4"	2,63



Confezione: 25 pz.

Riduzione cilindrica


Ref.	Filetto	Euro
14140	M 1/4" - F 1/8"	1,07
14141	M 3/8" - F 1/8"	1,22
14142	M 3/8" - F 1/4"	1,43
14143	M 1/2" - F 3/8"	2,05
14144	M 1/2" - F 1/4"	2,05
14145	M 3/4" - F 1/2"	5,04
14146	M 3/4" - F 3/8"	3,52
14147	M 1/2" - F 1/8"	1,44



Confezione: 25 pz.

Riduzione conica

Ref.	Filetto	Euro
14150	M 1/4" - F 1/8"	1,08
14151	M 3/8" - F 1/8"	1,33
14152	M 3/8" - F 1/4"	1,27
14153	M 1/2" - F 3/8"	1,95
14154	M 1/2" - F 1/4"	1,98
14155	M 3/4" - F 1/2"	2,00
14156	M 3/4" - F 3/8"	3,28



Confezione: 25 pz.

Prolunga

Ref.	Filetto	Euro
14170	M 1/8" - F 1/8"	1,00
14171	M 1/8" - F 1/4"	1,50
14172	M 1/8" - F 3/8"	1,23
14174	M 1/4" - F 1/8"	1,33
14175	M 1/4" - F 1/4"	1,53
14176	M 1/4" - F 3/8"	1,89
14179	M 3/8" - F 1/4"	1,87
14180	M 3/8" - F 3/8"	1,26
14181	M 3/8" - F 1/2"	2,93
14184	M 1/2" - F 3/8"	2,50
14185	M 1/2" - F 1/2"	2,50



Confezione: 25 pz.

Manicotto

Ref.	Filetto	Euro
14200	1/8" - 1/8"	1,07
14201	1/4" - 1/4"	1,46
14202	3/8" - 3/8"	1,80
14203	1/2" - 1/2"	3,47
14204	1/8" - 1/4"	1,51
14205	1/8" - 3/8"	2,06
14206	1/2" - 1/8"	3,28
14207	1/4" - 3/8"	2,15
14208	1/4" - 1/2"	2,85
14209	3/8" - 1/2"	3,16



Confezione: 25 pz.

L maschio/femmina

Ref.	Filetto	Euro
14300	1/8"	2,05
14301	1/4"	2,32
14302	3/8"	3,50
14303	1/2"	5,32



Confezione: 25 pz.

T femmina/maschio/femmina

Ref.	Filetto	Euro
14340	1/8"	2,25
14341	1/4"	3,09
14342	3/8"	4,91
14343	1/2"	7,84



Confezione: 25 pz.

L femmina/femmina

Ref.	Filetto	Euro
14310	1/8"	2,06
14311	1/4"	2,34
14312	3/8"	3,56
14313	1/2"	5,45



Confezione: 25 pz.

T femmina/femmina/femmina

Ref.	Filetto	Euro
14350	1/8"	2,25
14351	1/4"	3,09
14352	3/8"	4,91
14353	1/2"	7,84



Confezione: 25 pz.

L maschio/maschio

Ref.	Filetto	Euro
14315	1/8"	2,06
14316	1/4"	2,34
14317	3/8"	3,56
14318	1/2"	5,45



Confezione: 25 pz.

T femmina/femmina/maschio

Ref.	Filetto	Euro
14355	1/8"	2,25
14356	1/4"	3,09
14357	3/8"	4,91
14358	1/2"	7,84



Confezione: 25 pz.

Y femmina/maschio/femmina

Ref.	Filetto	Euro
14320	1/8"	2,49
14321	1/4"	3,09
14322	3/8"	5,11
14323	1/2"	7,95



Confezione: 25 pz.

T maschio/maschio/maschio

Ref.	Filetto	Euro
14360	1/8"	2,25
14361	1/4"	3,09
14362	3/8"	4,91
14363	1/2"	7,84



Confezione: 25 pz.

Y femmina/femmina/femmina

Ref.	Filetto	Euro
14330	1/8"	2,49
14331	1/4"	3,09
14332	3/8"	5,1
14333	1/2"	7,95



Confezione: 25 pz.

Croce F.F.F.M.

Ref.	Filetto	Euro
14370	1/8"	3,66
14371	1/4"	4,46
14372	3/8"	6,23
14373	1/2"	11,91



Confezione: 25 pz.

Croce M.M.M.M

Ref.	Filetto	Euro
14375	1/8"	3,66
14376	1/4"	4,46
14377	3/8"	6,23
14378	1/2"	10,31



Confezione: 25 pz.

Croce F.F.F.F.

Ref.	Filetto	Euro
14380	1/8"	3,66
14381	1/4"	4,46
14382	3/8"	6,23
14383	1/2"	11,91



Confezione: 25 pz.

Innesto rapido maschio "D" con dado capettato

Ref.	Filetto	Euro
11045	1/4"	1,96



Confezione: 25 pz.

Guarnizioni per baionetta

Ref.	Euro
60920	0,12




Confezione: 100 pz.

ACCESSORI PER PNEUMATICA

RUBINETTI DI LINEA A SPILLO

Maschio con dado capettato

Ref.	Filetto	Euro
12010	1/4"	6,84
12011	3/8"	6,84
12012	1/2"	9,25



Confezione: 25 pz.

RUBINETTI DI LINEA A SFERA

Maschio con dado capettato

Ref.	Filetto	Euro
12110	1/4"	8,80
12111	3/8"	9,14



Confezione: 25 pz.

Maschio/Maschio

Ref.	Filetto	Euro
12131	1/4	8,40
12132	3/8	8,46



Confezione: 25 pz.

Femmina/Femmina

Ref.	Filetto	Euro
12150	1/8"	7,14
12151	1/4"	7,14
12152	3/8"	7,14
12153	1/2"	8,17



Confezione: 25 pz.

Maschio/Femmina

Ref.	Filetto	Euro
12170	1/8"	7,14
12171	1/4"	7,14
12172	3/8"	7,14
12173	1/2"	8,17



Confezione: 25 pz.

RUBINETTI RAPIDI

Maschio cilindrico

Ref.	Filetto	Ø int.-Ø ext.	Euro
15000	1/8"	4x6	1,31
15001	1/4"	4x6	1,71
15002	1/8"	6x8	1,49
15003	1/4"	6x8	1,71
15006	1/4"	8x10	2,02
15007	3/8"	8x10	2,21
15009	3/8"	10x12	2,50



Confezione: 25 pz.

Intermedio

Ref.	Ø int.-Ø ext.	Euro
15070	4x6	2,19
15071	6x8	2,45
15072	8x10	3,17
15073	10x12	3,80



Confezione: 25 pz.

L maschio


Ref.	Filetto	Ø int.-Ø ext.	Euro
15090	1/8"	4x6	1,86
15093	1/4"	6x8	2,21
15096	1/4"	8x10	2,65
15098	1/2"	8x10	8,09
15099	3/8"	10x12	3,74



Confezione: 25 pz.

L femmina


Ref.	Filetto	Ø int.-Ø ext.	Euro
15121	1/4"	6x8	2,81



Confezione: 25 pz.

L intermedio


Ref.	Ø tubo	Euro
15140	4x6	2,49
15141	6x8	2,76
15142	8x10	3,51
15143	10x12	4,57



Confezione: 25 pz.

T centrale maschio


Ref.	Filetto	Ø tubo	Euro
15160	1/8"	4x6	2,59
15162	1/8"	6x8	2,59
15163	1/4"	6x8	3,11
15164	3/8"	6x8	3,72
15165	1/8"	8x10	3,80
15166	1/4"	8x10	3,80
15169	3/8"	10x12	6,34



Confezione: 25 pz.

T intermedio


Ref.	Ø int.-Ø ext.	Euro
15180	4x6	3,28
15181	6x8	3,68
15182	8x10	4,87
15183	10x12	7,99



Confezione: 25 pz.

Dado di bloccaggio

Ref.	Ø tubo	Euro
15400	4x6	0,53
15401	6x8	0,51
15402	8x10	0,64
15403	10x12	1,00



Confezione: 25 pz.

RUBINETTI CON OGIVA

Maschio conico


Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
16000	1/8"	6	1,91
16001	1/4"	6	2,06
16002	1/8"	8	2,21
16003	1/4"	8	2,46
16004	3/8"	8	2,46
16005	1/4"	10	2,67
16006	3/8"	10	3,01
16007	3/8"	12	3,15



Confezione: 25 pz.

Intermedio

Ref.	Ø ext. tubo	Euro
16040	6	3,00
16041	8	3,40
16042	10	4,74
16043	12	5,13



Confezione: 25 pz.

L maschio


Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
16060	1/8"	6	2,63
16061	1/4"	6	2,54
16062	1/8"	8	3,00
16063	1/4"	8	3,00
16064	3/8"	8	3,40
16065	1/4"	10	3,56
16066	3/8"	10	3,92
16067	3/8"	12	4,46
16068	1/2"	12	4,85



Confezione: 25 pz.

T centrale maschio


Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
16120	1/8"	6	3,79
16121	1/4"	6	3,99
16122	1/8"	8	4,32
16123	1/4"	8	4,69
16124	3/8"	8	5,27
16125	1/4"	10	5,70
16126	3/8"	10	6,83
16127	3/8"	12	6,31
16128	1/2"	12	7,23



Confezione: 25 pz.

L intermedio


Ref.	Ø ext. tubo	Euro
16100	6	3,68
16101	8	3,99
16102	10	5,20
16103	12	6,08



Confezione: 25 pz.

T intermedio


Ref.	Ø ext. tubo	Euro
16160	6	4,57
16161	8	6,23
16162	10	7,23
16163	12	8,36



Confezione: 25 pz.

Dado di bloccaggio


Ref.	Ø ext. tubo	Euro
16300	6	0,59
16301	8	0,80
16302	10	1,00
16303	12	1,23



Confezione: 25 pz.

Ogiva in ottone

Ref.	Ø ext. tubo	Euro
16320	6	0,34
16321	8	0,38
16322	10	0,44
16323	12	0,53



Confezione: 100 pz.

RACCORDI AUTOMATICI

Maschio conico


Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
17000	1/8"	4	1,91
17001	1/8"	6	1,95
17002	1/4"	6	2,21
17003	1/8"	8	2,27
17004	1/4"	8	2,36
17005	3/8"	8	2,67
17006	1/4"	10	3,00
17007	3/8"	10	3,12
17008	1/4"	12	3,74
17009	3/8"	12	3,93



Confezione: 25 pz.

Intermedio

Ref.	Ø ext. tubo	Euro
17040	4	3,01
17041	6	3,24
17042	8	3,50
17043	10	4,57
17044	12	5,45



Confezione: 25 pz.

L maschio

Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
17101	1/8"	4	2,67
17102	1/8"	6	2,93
17104	1/8"	8	3,12
17105	1/4"	8	3,26
17107	1/4"	10	4,61
17108	3/8"	10	4,61
17109	1/4"	12	5,89
17110	3/8"	12	5,89



Confezione: 25 pz.

L maschio girevole


Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
17130	1/8"	4	3,89
17131	1/8"	6	4,07
17132	1/4"	6	4,41
17133	1/8"	8	4,57
17134	1/4"	8	4,83
17135	3/8"	8	5,70
17136	1/4"	10	6,11
17137	3/8"	10	6,71
17138	1/4"	12	7,06
17139	3/8"	12	7,47



Confezione: 25 pz.

L intermedio

Ref.	Ø ext. tubo	Euro
17150	4	3,80
17151	6	3,80
17152	8	4,57
17153	10	5,70
17154	12	7,06



Confezione: 25 pz.

Testina orientabile

Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
17400	M5	4	2,70
17401	1/8"	4	2,96
17402	1/8"	6	3,26
17403	1/4"	6	3,36
17404	1/8"	8	3,36
17405	1/4"	8	3,41
17406	1/4"	10	4,17
17407	3/8"	10	4,61



Confezione: 25 pz.

T centrale maschio *girevole

Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
17201	1/8"	4	4,16
17202	1/8"	6	4,23
17203*	1/4"	6	5,38
17204	1/8"	8	4,85
17205	1/4"	8	4,96
17206*	3/8"	8	6,78
17207	1/4"	10	6,71
17208	3/8"	10	6,71
17209	1/4"	12	8,25
17210	3/8"	12	8,25



Confezione: 25 pz.

Femmina

Ref.	Filetto	Ø ext. tubo	Euro
17020	1/8"	4	2,70
17021	1/8"	6	2,70
17022	1/4"	6	3,08
17023	1/8"	8	3,08
17024	1/4"	8	3,36
17025	1/4"	10	3,74



Confezione: 25 pz.

T intermedio

Ref.	Ø ext. tubo	Euro
17300	4	5,09
17301	6	5,61
17302	8	6,39
17303	10	8,10
17304	12	10,01



Confezione: 25 pz.

Intermedio passaparete

Ref.	Ø ext. tubo	Euro
17050	4	5,36
17051	6	5,92
17052	8	6,57
17053	10	6,23
17054	12	10,67



Confezione: 25 pz.

FILTRI REGOLATORI LUBRIFICATORI MODULARI

Ideali per utilizzi in carrozzeria, officine meccaniche e ovunque si presenti la necessità di filtrare l'aria o di regolare il flusso.

Dai semplici regolatori, filtri o lubrificatori fino ai gruppi filtranti per impianti pneumatici (filtro+lubrificatore) o impianti di verniciatura (filtro+microfiltro coalescente).

MICROREGOLATORE

Microregolatore a membrana, dotato di manopola di regolazione con blocco-relieving.

Pressione esercizio: MAX 16 bar

Campo di regolazione: 0 - 8 bar

Attacco per manometro: M 1/8"

Diametro entrata aria 1/8"	Ref. 61100
----------------------------	------------

Diametro entrata aria 1/4"	Ref. 61101
----------------------------	------------

Confezione: 1 pz.

Peso: 90 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 35,60

Euro: 36,56

REGOLATORE

Regolatore a membrana, dotato di manopola di regolazione con blocco-relieving.

Pressione esercizio: MAX 16 bar

Campo di regolazione: 0 - 8 bar

Attacco per manometro: M 1/8"

Diametro entrata aria 1/4" - (*)	Ref. 61111
----------------------------------	------------

Diametro entrata aria 3/8" - (**)	Ref. 61112
-----------------------------------	------------

Diametro entrata aria 1/2" - (***)	Ref. 61113
------------------------------------	------------

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 135 g - (**) Peso 320 g - (***) Peso: 440 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 44,12

Euro: 71,03

Euro: 79,55

FILTRO

Filtro con elemento filtrante in materiale sintetico da 20 micron.

Tazza speciale rinforzata

Pressione esercizio: MAX 16 bar

Diametro entrata aria 1/4" - (*)	Ref. 61121
----------------------------------	------------

Diametro entrata aria 3/8" - (**)	Ref. 61122
-----------------------------------	------------

Diametro entrata aria 1/2" - (***)	Ref. 61123
------------------------------------	------------

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 115 g - (**) Peso: 230 g - (***) Peso: 355 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 46,34

Euro: 55,92

Euro: 66,66

FILTRO REGOLATORE

Filtro regolatore a membrana con elemento filtrante in materiale sintetico da 20 micron, dotato di manopola di regolazione con blocco-relieving.

Tazza speciale rinforzata

Pressione esercizio: MAX 16 bar

Campo di regolazione: 0 - 8 bar

Attacco per manometro: M 1/8"

Diametro entrata aria 1/4" - (*)	Ref. 61131
----------------------------------	------------

Diametro entrata aria 3/8" - (**)	Ref. 61132
-----------------------------------	------------

Diametro entrata aria 1/2" - (***)	Ref. 61133
------------------------------------	------------

Confezione: 1 pz. - (*) Peso: 115 g - (**) Peso: 230 g - (***) Peso: 355 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 71,02

Euro: 93,50

Euro: 110,84

MICROFILTRO COALESCENTE

Microregolatore a membrana.
Efficienza: 99,9%

Diametro entrata aria 1/4" - (*)	Ref. 61201
Diametro entrata aria 3/8" - (**)	Ref. 61202
Diametro entrata aria 1/2" - (***)	Ref. 61203

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 115 g - (**) Peso: 225 g - (***) Peso: 345 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 149,51

Euro: 198,94

Euro: 198,94

LUBRIFICATORE

Lubrificatore a nebbia d'olio proporzionale.
Tazza speciale rinforzata
Pressione esercizio: MAX 16 bar

Diametro entrata aria 1/4" - (*)	Ref. 61141
Diametro entrata aria 3/8" - (**)	Ref. 61142
Diametro entrata aria 1/2" - (***)	Ref. 61143

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 115 g - (**) Peso: 230 g - (***) Peso: 360 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 55,92

Euro: 61,36

Euro: 75,22

FILTRO REGOLATORE CON LUBRIFICATORE

Gruppo filtrante che associa le caratteristiche del filtro regolatore con quelle del lubrificatore.

Diametro entrata aria 1/4" - (*)	Ref. 61151
Diametro entrata aria 3/8" - (**)	Ref. 61152
Diametro entrata aria 1/2" - (***)	Ref. 61153

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 310 g - (**) Peso: 675 g - (***) Peso: 975 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 129,02

Euro: 155,96

Euro: 192,48

FILTRO - REGOLATORE - LUBRIFICATORE

Gruppo filtrante che associa le caratteristiche del filtro, del regolatore a membrana e del lubrificatore.

Diametro entrata aria 1/4" - (*)	Ref. 61161
Diametro entrata aria 3/8" - (**)	Ref. 61162
Diametro entrata aria 1/2" - (***)	Ref. 61163

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 380 g - (**) Peso: 850 g - (***) Peso: 1,25 Kg



Utilizzo consigliato:



Euro: 154,83

Euro: 190,26

Euro: 226,91

ACCESSORI

Kit collegamento unità 1/8" e 1/4"	Ref. 61190
Kit collegamento unità 3/8"	Ref. 61191
Kit collegamento unità 1/2"	Ref. 61194
Staffa per parete unità 1/8" e 1/4"	Ref. 61192
Staffa per parete unità 3/8" e 1/2"	Ref. 61193
Manometro attacco posteriore 1/8" - diametro 40 mm - (*)	Ref. 61301

Confezione: 1 pz. - (*) 4 pz.

Euro: 5,32

Euro: 8,25

Euro: 8,25

Euro: 4,57

Euro: 7,90

Euro: 14,96

MANOMETRI ED ACCESSORI PER COMPRESSORI

MANOMETRO

Ref. 61300

Attacco radiale - M 1/4"
Doppia scala manometro 0 - 12 bar / 0 - 170 Psi
Diametro 63 mm

Confezione: 4 pz.
Peso: 385 g



Euro: 14,96

MANOMETRO

Doppia scala manometro 0 - 12 bar / 0 - 170 Psi

Attacco posteriore - M 1/8" - diametro 40 mm (*) Ref. 61301

Attacco posteriore - M 1/8" - diametro 50 mm (**) Ref. 61302

Attacco posteriore - M 1/4" - diametro 63 mm (***) Ref. 61303

Confezione: 4 pz.
(*) Peso: 290 g - (**) Peso: 335 g - (***) Peso: 345 g



Euro: 14,96

Euro: 14,96

Euro: 14,96

MANOMETRO - CEE

Scala manometro 0 - 10 bar (solo Ref. 61314 doppia scala 0 - 10 bar / 0 - 140 Psi)

Attacco posteriore - M 1/4" - diametro 63 mm (*) Ref. 61310

Attacco posteriore - M 1/4" - diametro 80 mm (**) Ref. 61311

Attacco posteriore - M 1/4" - diametro 63 mm (***) Ref. 61314

Confezione: 4 pz.- (solo Ref. 61311 conf. 1 pz.)
(*) Peso: 405 g - (**) Peso: 230 g - (***) Peso: 405 g



Euro: 28,75

Euro: 64,44

Euro: 28,75

MANOMETRO

Ref. 61313

Attacco posteriore - M 1/4"
Doppia scala manometro 0 - 10 bar / 0 - 140 Psi
Diametro 80 mm

Confezione: 1 pz.
Peso: 105 g



Euro: 32,62

MICRORIDUTTORE

Ref. 61000

Microriduttore di pressione
Rubinetto a spillo M 1/4"
Attacco: F 1/4"
Scala manometro 0 - 12 bar

Confezione: 3 pz.
Peso: 905 g



Euro: 32,18

RIDUTTORE

Riduttore di pressione con filtro ceramico e manometro.
Uscita con 2 rubinetti a spillo

Attacco - M 3/8" - scala manometro 0 - 12 bar (*)	Ref. 61001
Attacco - M 1/2" - scala manometro 0 - 16 bar (**)	Ref. 61002
Attacco - F 1/2" - scala manometro 0 - 12 bar (***)	Ref. 61003

Confezione: 2 pz. - (solo Ref. 61003 conf. 1 pz.)

(*) Peso: 1,3 Kg - (**) Peso: 2,1 Kg - (***) Peso: 1,2 Kg



Euro: 56,87

Euro: 70,09

Euro: 76,79

VALVOLA DI SICUREZZA

Modello con attacco

Attacco - M 1/4" - Peso: 340 g - confezione: 5 pz.	Ref. 61050
Attacco - M 3/8" - Peso: 520 g - confezione: 5 pz.	Ref. 61051
Attacco - M 3/8" - Peso: 520 g - confezione: 5 pz.	*Ref. 61051/CE
Attacco - M 1/2" - Peso: 440 g - confezione: 3 pz.	Ref. 61052
Attacco - M 1/2" - Peso: 440 g - confezione: 3 pz.	*Ref. 61052/CE
Attacco - M 3/4" - Peso: 630 g - confezione: 2 pz.	Ref. 61053
Attacco - M 3/4" - Peso: 630 g - confezione: 2 pz.	*Ref. 61053/CE

(*) versioni tarate a 10 bar, complete di certificato CE



Euro: 6,42

Euro: 11,85

Euro: 16,68

Euro: 21,44

Euro: 27,44

Euro: 38,19

Euro: 43,68

PRESSOSTATO

Pressostato con interruttore a valvola di scarico

Versione mini monofase fino a 4 HP - (*)	Ref. 61060
Versione speciale trifase fino a 5,5 HP - (**)	Ref. 61061

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 310 g - (**) Peso: 605 g



Euro: 42,56

Euro: 51,14

VALVOLA DI RITENUTA

Ref. 61065

Valvola di ritenuta verticale completa di raccordo per tubo nylon
Attacco: F 1/2" - M 3/8"

Confezione: 5 pz.

Peso: 865 g



Euro: 13,34

TUBI

Gamma completa e professionale di tubi aria per qualsiasi tipo di utilizzo, in varie metrature e versioni. Dal performante Poliuretano al flessibile Ragno, dall'efficiente Rilsan ai collaudati e sempre affidabili Nylon, Gomma e PVC; Walmecc presenta il nuovo tubo Rubberflex_{THT/SR} ad altissime prestazioni in termini di robustezza, durata, tenuta, flessibilità e resistenza alle temperature.

POLIURETANO DRITTO

Rotolo da 100 m

Sottostrato e copertura: poliuretano 100%
Rinforzo: filato in poliestere tipo 550/1100 Trevira Hoechst
Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 6 mm - ext. 10 mm Ref. 60200

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm Ref. 60201

Diametro int. 10 mm - ext. 14,5 mm Ref. 60202

Confezione: 1 pz.



Euro: 295,00

Euro: 369,00

Euro: 608,00

POLIURETANO DRITTO

Rotolo da 10 m, raccordato con 2 attacchi femmina girevoli 1/4"

Sottostrato e copertura: poliuretano 100%
Rinforzo: filato in poliestere tipo 550/1100 Trevira Hoechst
Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 6 mm - ext. 10 mm Ref. 60210

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm Ref. 60211

Diametro int. 10 mm - ext. 14,5 mm Ref. 60212

Confezione: 1 pz.



Euro: 40,67

Euro: 48,04

Euro: 79,29

POLIURETANO DRITTO

Rotolo da 25 m, raccordato con 2 attacchi femmina girevoli 1/4"

Sottostrato e copertura: poliuretano 100%
Rinforzo: filato in poliestere tipo 550/1100 Trevira Hoechst
Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 6 mm - ext. 10 mm Ref. 60220

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm Ref. 60221

Diametro int. 10 mm - ext. 14,5 mm Ref. 60222

Confezione: 1 pz.



Euro: 84,93

Euro: 103,80

Euro: 182,20

TUBO RAGNO

Rotolo da 50 m

Sottostrato e copertura: poliuretano antiabrasivo e gomma termoplastica
Rinforzo: filato in poliestere
Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
Temperatura: - 20°C + 60°C

Diametro int. 10 mm - ext. 15 mm Ref. 60250

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm Ref. 60254

Confezione: 1 pz.



Euro: 304,00

Euro: 187,00

TUBO RAGNO

Ref. 60252

Rotolo da 10 m raccordato
 Sottostrato e copertura: poliuretano antiabrasivo e gomma termoplastica
 Rinforzo: filato in poliestere
 Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
 Temperatura: - 20°C + 60°C
 Diametro int. 10 mm - ext. 15 mm

Confezione: 1 pz.



Euro: 79,29

SUPERFLEX

Tubo ad alta prestazione e resistenza, in mescola PU (Poliuretano) e gomma termoplastica con rinforzo in fibra poliestere. Antistatico.

Rotolo da 100 m
 Sottostrato e copertura: mescola PU e gomma termoplastica
 Rinforzo: fibra poliestere
 Pressione esercizio: 15 - 20 bar
 Pressione scoppio: 60 bar
 Temperatura : - 15°C +70°C
 Diametro int. 10 mm - ext. 15 mm

Ref. 60307

Confezione: 1 pz.



Euro: 830,00

SUPERFLEX

Tubo ad alta prestazione e resistenza, in mescola PU (Poliuretano) e gomma termoplastica con rinforzo in fibra poliestere. Antistatico.

Rotolo da 12 m
 Sottostrato e copertura: mescola PU e gomma termoplastica
 Rinforzo: fibra poliestere
 Pressione esercizio: 15 - 20 bar
 Pressione scoppio: 60 bar
 Temperatura : - 15°C +70°C
 Diametro int. 10 mm - ext. 15 mm

Ref. 60309

Confezione: 1 pz.



Euro: 101,85

POLIURETANO SPIRALATO

Tubo spiralato da 4 m con 1 codolo dritto
 Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
 Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 3,6 mm - ext. 6 mm

Ref. 60030

Diametro int. 5 mm - ext. 8 mm

Ref. 60031

Confezione: 5 pz.



Euro: 15,47

Euro: 22,06

POLIURETANO SPIRALATO

Tubo spiralato da 8 m con 2 codoli dritti
 Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
 Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 3,6 mm - ext. 6 mm

Ref. 60040

Diametro int. 5 mm - ext. 8 mm

Ref. 60041

Diametro int. 6,5 mm - ext. 10 mm

Ref. 60042

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm

Ref. 60043

Diametro int. 10 mm - ext. 16 mm *

Ref. 60044

Confezione: 2 pz. - *conf. da 1 pz.



Euro: 35,62

Euro: 50,52

Euro: 59,79

Euro: 85,88

Euro: 136,03

POLIURETANO SPIRALATO

Tubo spirato da 40 m senza codoli

Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar

Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 5 mm - ext. 8 mm	Ref. 60051
Diametro int. 6,5 mm - ext. 10 mm	Ref. 60052
Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm	Ref. 60053
Diametro int. 10 mm - ext. 16 mm	Ref. 60054

Confezione: 1 pz.



Euro: 173,74

Euro: 236,02

Euro: 309,58

Euro: 679,12

POLIURETANO SPIRALATO Ref. 60520

Spirale in poliuretano da 4 m, completa di pistola di soffiaggio PROFIL con ugello silenziato a norme CEE (Ref. PPOFI 50006) e due raccordi girevoli M 1/4" con molla di protezione in acciaio.

Confezione: 5 pz.



Euro: 44,88

RILSAN SPIRALATO

Tubo rilsan spirato

Pressione esercizio: 20 bar

Confezione base: 6x8= 270 m, 8x10=180 m, 10x12= 120 m

Diametro int. 6 mm - ext. 8 mm - lunghezza 10 m - 27 pz.	Ref. 60007
Diametro int. 6 mm - ext. 8 mm - lunghezza 15 m - 18 pz.	Ref. 60008
Diametro int. 6 mm - ext. 8 mm - lunghezza 30 m - 9 pz.	Ref. 60009
Diametro int. 8 mm - ext. 10 mm - lunghezza 10 m - 18 pz.	Ref. 60012
Diametro int. 8 mm - ext. 10 mm - lunghezza 15 m - 12 pz.	Ref. 60013
Diametro int. 8 mm - ext. 10 mm - lunghezza 30 m - 6 pz.	Ref. 60014
Diametro int. 10 mm - ext. 12 mm - lunghezza 10 m - 12 pz.	Ref. 60017
Diametro int. 10 mm - ext. 12 mm - lunghezza 15 m - 8 pz.	Ref. 60018
Diametro int. 10 mm - ext. 12 mm - lunghezza 30 m - 4 pz.	Ref. 60019



Euro: 20,70

Euro: 30,96

Euro: 61,02

Euro: 28,39

Euro: 42,56

Euro: 83,63

Euro: 33,88

Euro: 50,79

Euro: 100,15

RILSAN DRITTO

Tubo rilsan spirato da 100 m - Pressione esercizio: 20 bar

Diametro int. 4 mm - ext. 6 mm	Ref. 60326
Diametro int. 6 mm - ext. 8 mm	Ref. 60327
Diametro int. 8 mm - ext. 10 mm	Ref. 60328
Diametro int. 10 mm - ext. 12 mm	Ref. 60329

Confezione: 1 pz.



Euro: 144,00

Euro: 196,00

Euro: 259,00

Euro: 319,00

GOMMA

Tubo gomma dritto da 100 m

Pressione esercizio: 20 bar

Diametro int. 6 mm - ext. 14 mm	Ref. 60300
Diametro int. 8 mm - ext. 17 mm	Ref. 60301

Confezione: 1 pz.



Euro: 378,00
Euro: 510,00

NYLON

Tubo nylon 6 plastificato

Pressione esercizio: 25 bar

Confezione base: 6x8= 270 m, 8x10=180 m, 10x12= 120 m

Diametro int. 6 mm - ext. 8 mm - lunghezza 10 m - 27 pz.	Ref. 60107
Diametro int. 6 mm - ext. 8 mm - lunghezza 15 m - 18 pz.	Ref. 60108
Diametro int. 6 mm - ext. 8 mm - lunghezza 30 m - 9 pz.	Ref. 60109
Diametro int. 8 mm - ext. 10 mm - lunghezza 10 m - 18 pz.	Ref. 60112
Diametro int. 8 mm - ext. 10 mm - lunghezza 15 m - 12 pz.	Ref. 60113
Diametro int. 8 mm - ext. 10 mm - lunghezza 30 m - 6 pz.	Ref. 60114
Diametro int. 10 mm - ext. 12 mm - lunghezza 10 m - 12 pz.	Ref. 60117
Diametro int. 10 mm - ext. 12 mm - lunghezza 15 m - 8 pz.	Ref. 60118
Diametro int. 10 mm - ext. 12 mm - lunghezza 30 m - 4 pz.	Ref. 60119



Euro: 16,31
Euro: 24,44
Euro: 47,81
Euro: 21,01
Euro: 31,40
Euro: 61,02
Euro: 24,54
Euro: 23,78
Euro: 71,64

PVC

Ref. 60330

Tubo trasparente in PVC plastificato e retinato

Pressione esercizio: 20 bar

Diametro int. 8 mm - ext. 13 mm

Lunghezza 100 m

Confezione: 1 pz.



Euro: 158,00
