

Pistole di SOFFIAGGIO

Pensate e realizzate per utilizzo professionale, sono divise in 4 macro gruppi: serie PROFI, serie PA/4N, serie SOFT e la nuova, accattivante e moderna serie PA/6.

Funzionali ed affidabili da sempre, rispondono oggi anche alle esigenze della clientela più ricercata con versioni arricchite da un design moderno ed innovativo.

Dimostrazione ne è la nuova PA/6, che abbina la qualità di funzionamento ad un design reso unico da un sovrastampaggio in gomma soft-touch dell'impugnatura.

La vasta gamma di ugelli disponibili, rende le pistole di soffiaggio Asturomec® flessibili e adatte agli utilizzi più specifici. Tutta la serie è dotata di valvola ad erogazione progressiva.

VALVOLA PROGRESSIVA

Elemento caratterizzante delle nostre pistole di soffiaggio, permette di dosare in modo preciso ed affidabile la quantità d'aria da utilizzare.



PA/6

Corpo nichelato, sovrastampato in gomma soft-touch, per una presa sicura e confortevole. Unica nel suo genere, PA/6 rappresenta il futuro Asturomec.



PA/4NT Ref. 50071

PA/4NT

Materiali innovativi ed accattivanti, come il nylon trasparente che identifica questa pistola a tutto "vision".



PA/6 Ref. 50065



PROFI

9 modelli disponibili per soddisfare ogni specifica richiesta del professionista. Una pistola che rappresenta il nostro marchio e la nostra affidabilità.



PROFI

Ref. 50000

Pistola di soffiaggio professionale.
 Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
 Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF
 Corpo: hostaform C®
 Canna: da 150 mm curva

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
 Confezione: 6 pz.
 Peso: 845 g



Euro: 17,86

Utilizzo consigliato:

**PROFI**

Ref. 50001

Pistola di soffiaggio professionale.
 Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
 Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF
 Corpo: hostaform C®
 Canna: da 300 mm extra lunga

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
 Confezione: 1 pz.
 Peso: 165 g



Euro: 30,45

Utilizzo consigliato:

**PROFI**

Ref. 50003

Pistola di soffiaggio professionale con puntale antigraffio in gomma.
 Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
 Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF
 Corpo: hostaform C®
 Canna: da 150 mm curva

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
 Confezione: 6 pz.
 Peso: 870 g



Euro: 21,44

Utilizzo consigliato:

**PROFI**

Ref. 50004

Pistola di soffiaggio professionale.
 Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
 Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF
 Corpo: hostaform C®
 Canna: da 1 m - pieghevole in rame

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
 Confezione: 1 pz.
 Peso: 270 g



Euro: 31,58

Utilizzo consigliato:



PROFI

Ref. 50005

Pistola professionale nebulizzatrice di liquidi per il lavaggio, sgrassaggio e lubrificazione con nafta e gasolio.
 Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
 Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF
 Corpo: hostaform C®
 Tubo: da 3 m

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
 Confezione: 1 pz.
 Peso: 295 g



Euro: 42,91

Utilizzo consigliato:



PROFI

Ref. 50006

Pistola di soffiaggio professionale con ugello silenziato a norme CE, rumorosità inferiore a 80 DbA.
 Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
 Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF
 Corpo: hostaform C®
 Canna: da 150 mm curva

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
 Confezione: 6 pz.
 Peso: 920 g



Euro: 21,30

Utilizzo consigliato:



PROFI

Ref. 50007

Pistola di soffiaggio professionale con ugello Venturi amplificatore del volume d'aria in uscita.
 Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
 Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF
 Corpo: hostaform C®
 Canna: da 150 mm curva

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
 Confezione: 1 pz.
 Peso: 155 g



Euro: 23,78

Utilizzo consigliato:



PROFI

Ref. 50008

Pistola di soffiaggio professionale con ugello di sicurezza antischeggia.
 Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
 Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF
 Corpo: hostaform C®
 Canna: da 150 mm curva

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
 Confezione: 1 pz.
 Peso: 160 g



Euro: 27,16

Utilizzo consigliato:



PROFI

Ref. 50009

Pistola di soffiaggio professionale con ugello di sicurezza conforme alle norme OSHA (USA).

Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox

Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF

Corpo: hostaform C®

Canna: da 150 mm curva

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 150 g



Euro: 22,11

Utilizzo consigliato:



PA/6

Ref. 50065

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.

Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Ugello: corto

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar

Confezione: 10 pz.

Peso: 2,38 Kg



Euro: 9,61

Utilizzo consigliato:



PA/6L - PA/6LL

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.

Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Canna: da 150 mm dritta - versione **PA/6L (*)**

Ref. 50066

Canna: da 300 mm dritta - versione **PA/6LL (**)**

Ref. 50067

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 254 g - (**) Peso: 274 g



Euro: 13,09

Euro: 17,90

Utilizzo consigliato:



PA/6CV

Ref. 50068

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.

Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Ugello: Venturi, amplificatore del volume d'aria

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 271 g



Euro: 17,46

Utilizzo consigliato:



PA/4N

Ref. 50047

Pistola di soffiaggio professionale dotata di valvola ad erogazione progressiva.
Corpo: nylon
Ugello corto

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 10 pz.
Peso: 1,9 Kg



Euro: 6,78

Utilizzo consigliato:



PA/4NL - PA/4NLL

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.
Corpo: in nylon

Canna: da 150 mm dritta - versione **PA/4NL (*)** Ref. 50048

Canna: da 300 mm dritta - versione **PA/4NLL (**)** Ref. 50049

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
(*) Peso: 200 g - (**) Peso: 225 g



Euro: 10,24

Euro: 14,75

Utilizzo consigliato:



PA/4NP

Ref. 50050

Pistola di soffiaggio con ago specifico gonfia palloni
Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox
Corpo: in nylon

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 5 pz.
Peso: 1,9 Kg



Euro: 7,83

Utilizzo consigliato:



PA/4NT

Ref. 50071

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.
Corpo: in nylon trasparente
Ugello corto

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 10 pz.
Peso: 1,9 Kg



Euro: 8,77

Utilizzo consigliato:



PA/4NTL - PA/4NTLL

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.
Corpo: in nylon trasparente

Canna: da 150 mm dritta - versione **PA/4NTL (*)** Ref. 50072

Canna: da 300 mm dritta - versione **PA/4NTLL (**)** Ref. 50073

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
(*) Peso: 200 g - (**) Peso: 225 g



Euro: 12,61

Euro: 17,28

Utilizzo consigliato:



PA/4N - PA/4NT: SICURA

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva con ugello antischeggia, antigraffio, silenziato a norma CE, sicuro a norme OSHA (USA)
Corpo: in nylon/nylon trasparente

versione in nylon **PA/4N SICURA (*)** Ref. 50046

versione in nylon trasparente **PA/4NT SICURA (**)** Ref. 50070

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 5 pz.
(*) Peso: 1,8 Kg - (**) Peso: 2,0 Kg



Euro: 8,31

Euro: 10,51

Utilizzo consigliato:



SOFT

Ref. 50020

Pistola di soffiaggio di ridottissime dimensioni (105 x 25 mm), dotata di valvola ad erogazione progressiva.

Corpo: gomma
Attacco: F 1/4"

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 60 g



Euro: 11,94

Utilizzo consigliato:



SOFT

Ref. 50026

Pistola di soffiaggio di ridottissime dimensioni (105 x 25 mm), dotata di valvola ad erogazione progressiva.

Corpo: gomma
Attacco: M 1/4" con tubo aria a spirale in poliuretano da 4 m

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 180 g



Euro: 28,33

Utilizzo consigliato:



UGELLO SPECIALE

Ref. 90150

Ugello di sicurezza OSHA, ricambio per PROFI ref. 50009.

Compatibile con:

PROFI	ref. 50000
PROFI	ref. 50001
PA/6L	ref. 50066
PA/6LL	ref. 50067
PA/4NL	ref. 50048
PA/4NLL	ref. 50049
PA/4NTL	ref. 50072
PA/4NTLL	ref. 50073

Confezione: 5 pz.

Peso: 300 g



Euro: 5,32

Utilizzo consigliato:



UGELLO SPECIALE

Ref. 90151

Ugello di sicurezza antisceggia, ricambio per PROFI ref. 50008.

Compatibile con:

PROFI	ref. 50000
PROFI	ref. 50001
PA/6L	ref. 50066
PA/6LL	ref. 50067
PA/4NL	ref. 50048
PA/4NLL	ref. 50049
PA/4NTL	ref. 50072
PA/4NTLL	ref. 50073

Confezione: 2 pz.

Peso: 90 g



Euro: 11,26

Utilizzo consigliato:



UGELLO SPECIALE

Ref. 90152

Ugello venturi, ricambio per PROFI ref. 50007.

Compatibile con:

PROFI	ref. 50000
PROFI	ref. 50001
PA/6L	ref. 50066
PA/6LL	ref. 50067
PA/4NL	ref. 50048
PA/4NLL	ref. 50049
PA/4NTL	ref. 50072
PA/4NTLL	ref. 50073

Confezione: 5 pz.

Peso: 225 g



Euro: 6,17

Utilizzo consigliato:



UGELLO SPECIALE

Ref. 90153

Ugello venturi, ricambio per PROFI ref. 50006.

Compatibile con:

PROFI	ref. 50000
PROFI	ref. 50001
PA/6L	ref. 50066
PA/6LL	ref. 50067
PA/4NL	ref. 50048
PA/4NLL	ref. 50049
PA/4NTL	ref. 50072
PA/4NTLL	ref. 50073

Confezione: 5 pz.

Peso: 375 g



Euro: 5,67

Utilizzo consigliato:



UGELLO SPECIALE

Ref. 90154

Ugello nebulizzatore e tubo da 3 metri, ricambio per PROFI ref. 50005.

Compatibile con:

PROFI	ref. 50000
PROFI	ref. 50001
PA/6L	ref. 50066
PA/6LL	ref. 50067
PA/4NL	ref. 50048
PA/4NLL	ref. 50049
PA/4NTL	ref. 50072
PA/4NTLL	ref. 50073

Confezione: 1 pz.

Peso: 170 g



Euro: 25,83

Utilizzo consigliato:

**UGELLO SPECIALE**

Ref. 90155

Ugello antigraffio, ricambio per PROFI ref. 50003.

Compatibile con:

PROFI	ref. 50000
PROFI	ref. 50001
PA/6L	ref. 50066
PA/6LL	ref. 50067
PA/4NL	ref. 50048
PA/4NLL	ref. 50049
PA/4NTL	ref. 50072
PA/4NTLL	ref. 50073

Confezione: 5 pz.

Peso: 125 g



Euro: 2,85

Utilizzo consigliato:

**UGELLO SPECIALE**

Ref. 901025

Canna in rame pieghevole da 1 metro, ricambio per PROFI ref. 50004.

Confezione: 1 pz.

Peso: 180 g



Euro: 10,98

Utilizzo consigliato:

